

Produktdatenblatt: Gewebeflachschlauch 52 mm - 10 m

### Produktname:

Gewebeflachschlauch

## Material:

Schlauch: Polyestergewebe mit PVC-Innenschicht

### **Technische Daten:**

Länge: 10 m

Innendurchmesser: 52 mm

• **Gewicht:** 1,75 kg

Maximaler Betriebsdruck: 10 Bar

## **Besondere Merkmale:**

- Flach liegend und leicht zu transportieren
- Robust und langlebig durch hochwertige Materialien
- Vielseitig einsetzbar in industriellen und privaten Anwendungen

# Anwendungsbereiche:

- Förderung von Wasser und Abwasser
- Entwässerung von Kellern und Baustellen
- Geeignet für Gartenbewässerung und leichte industrielle Anwendungen

## Pflegehinweise:

- Nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen
- · Schlauch vollständig entleeren und trocknen lassen, um Schimmel- und Keimbildung zu vermeiden
- An einem trockenen, kühlen Ort lagern, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

### Hinweis:

- Nur innerhalb des maximalen Betriebsdrucks von 10 Bar verwenden
- Vermeiden Sie Knicke und mechanische Belastungen während der Nutzung

Tel: